真实世界・精准刻画





YHS12矿用本安型三维激光扫描仪



厘米级 旋转式单激光雷达



矿用 建模型 毫米级 旋转式单激光雷达

YHS12矿用本安型三维激光扫描仪拥有厘米级矿用本安型RM、毫米级矿用建模型RM+,2类型号5款产品,适用于井工煤矿、危化企业等需要防爆的场景,获得煤矿巷道和竖井点云,用于断面分析、采空区测量、巷道中线提取等,为智慧矿山"一张图"建设提供高精度的真实基础底图数据,其中矿用建模型RM+还可自动生产三维Mesh模型,为工厂设施构建数字孪生底座,危化企业数字化转型升级提供三维底图。

YHS12矿用本安型三维激光扫描仪

	矿用本安型RM			矿用建模型RM+	
型号	RM-16	RM-32	RM-300	RM+32	RM+300
线束	16线	32线	32线	32线	32线
测距	120m	120m	300m	120m	300m
点频	320,000点/秒	640,000点/秒	640,000点/秒	640,000点/秒	640,000点/秒


系统参数	矿用本安型RM	矿用建模型RM+
相对精度	1cm	2mm
绝对精度	3cm	3cm
测绘级5A标准	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
重复作业成果套合	精度 2cm	2cm
水平/垂直度精度	0.015°	0.005°
点云密度	1万点/平方米	25万点/平方米
点云厚度	1cm	2mm
移动物体去除	$\sqrt{}$	\checkmark
精度热力图点云	$\sqrt{}$	\checkmark
精度报告书	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
控制点规划工作建	议书 √	$\sqrt{}$
LiRF®技术	×	$\sqrt{}$
三维实景自动建模	×	$\sqrt{}$
模型格式	las	las/obj/osgb
认证类型	本质安全型	本质安全型
防护等级	IP54	IP54
精度保证 全生	命周期自动校准	全生命周期自动校准

应用案例



井工矿巷道点云


巷道三维Mesh模型






450米竖井点云


"一张图"底图





井上下对照图

煤场盘煤



巷道断面分析

产品咨询: 400-901-9951

市场合作: info@oslamtec.com 公司网址: www.oslamtec.com

公司地址:北京市中关村门头沟科技园石龙阳光大厦20层







微信视频号